



## Anatomia zwierząt

Test z anatomii ogólnej zwierząt domowych

Poziom trudności: Średni

1. U jakiego zwierzęcia brak jest płata pośrodkowego w płucu prawym?

- A - bydło
  - B - pies
  - C - koń
  - D - świnia
- 

2. U jakiego zwierzęcia występuje ansa sigmoidea w części doczaszkowej dwunastnicy?

- A - u przeżuwaczy
  - B - u psa
  - C - u świni
  - D - u konia
- 

3. Zęby o układzie piły, ostroguzkowe to zęby:

- A - selenodontyczne
  - B - bunodontyczne
  - C - sekodontyczne
  - D - lofodontyczne
- 

4. Do NIEPARZYSTYCH otworów gardła nie należy:

- A - cieśń gardła
  - B - ujście gardłowe trąbek słuchowych
  - C - wejście do przełyku
  - D - wejście do krtani
- 

5. N. depresor jest pochodnym nerwu czaszkowego:

- A - III
  - B - V
  - C - VII
  - D - X
-

6. Mesometrium i Mesovaricus wchodzi w skład więzadła:

- A - lig. teres hepatis
  - B - lig. latum uteri
  - C - lig. intercornuale
  - D - lig. coronarium hepatis
- 

7. Pars longa glandis et bulbus glandis występują u:

- A - Psa
  - B - Konia
  - C - Buhaja
  - D - Knura
- 

8. Plica preputialis - fałd rezerwowy występuje w napletku:

- A - Psa
  - B - Konia
  - C - Buhaja
  - D - Knura
- 

9. 4Taśmy, 4 rzędy kieszeni, krzywizna większa i mniejsza, podstawa, trzon i wierzchołek to części:

- A - żołądka psa
  - B - okrężnicy bydła
  - C - jelita ślepego konia
  - D - dwunastnicy świni
- 

10. Żołądkiem gruczołowym u przeżuwaczy jest/są:

- A - czepiec
  - B - trawieniec
  - C - księgi
  - D - żwacz
- 

11. Jaka zastawka występuje w ujściu przedsionkowo-komorowym prawym?

- A - trójdzielna
  - B - dwudzielna
  - C - ujścia aorty
-

- D - ujścia pnia tętnic płucnych
- 

12. U jakiego zwierzęcia powróżek karkowy występuje pod postacią więzadła karkowego?

- A - Ca
  - B - Eq
  - C - Bo
  - D - Su
- 

13. Miazga czerwona i miazga biała to części:

- A - wątroby
  - B - trzustki
  - C - śledziony
  - D - migdałka
- 

14. Które ze zwierząt nie posiada woreczka żółciowego?

- A - Ca
  - B - Su
  - C - Eq
  - D - Bo
- 

15. Podjęzycze lyssa - chrząstny twór występuje u :

- A - psa
  - B - konia
  - C - świni
  - D - bydłą
-



## Anatomia zwierząt

Test z anatomii ogólnej zwierząt domowych

Poziom trudności: Średni

### Karta odpowiedzi

1. C
2. A
3. C
4. B
5. D
6. B
7. A
8. B
9. C
10. B
11. A
12. A
13. C
14. C
15. A