



pojęcia geograficzne na literę S

geografia fizyczna

Poziom trudności: Średni

1. gorący i bardzo porywisty wiatr pustylny, wiejący wiosną na Saharze i Półwyspie Arabskim

- A - samum
 - B - sandr
 - C - sejsza
 - D - sill
-

2. rozległy, bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych przez wody pochodzące z topnienia lądolodu

- A - serir
 - B - sandr
 - C - selva
 - D - sylur
-

3. formacja roślinna w strefie międzyzwrotnikowej, w przeważającej mierze trawiasta

- A - sima
 - B - sirocco
 - C - sawanna
 - D - scrub
-

4. bardzo długa swobodna fala stojąca powstająca w jeziorach (Jezioro Genewskie) i morzach śródlądowych

- A - sill
 - B - smog
 - C - saturacja
 - D - sejsza
-

5. lokalna nazwa tropikalnych lasów deszczowych na Nizinie Amazonki

- A - selvas
 - B - sirocco
 - C - stalagnat
 - D - sylur
-

6. pustynia żwirowa

- A - samum
 - B - serir
 - C - sylur
 - D - stalaktyt
-

7. w dawnym podziale wnętrza Ziemi górna warstwa skorupy ziemskiej zbudowana głównie z granitów

- A - sandr
 - B - strop
 - C - sial
 - D - scrub
-

8. żyła pokładowa powstała w wyniku intruzji magmy między dwie ławice skał osadowych

- A - sejsza
 - B - sima
 - C - spąg
 - D - sill
-

9. ciepły wiatr południowy lub południowo-wschodni, wiejący z Sahary i Półwyspu Arabskiego, najczęściej wiosną

- A - sirocco
 - B - selva
 - C - stalagmit
 - D - smog
-

10. busz australijski

- A - step
 - B - skrub
 - C - sill
 - D - serir
-

11. gęsta mgła z dużą zawartością pyłów oraz gazów przemysłowych i komunikacyjnych

- A - smog
 - B - soffoni
 - C - szadź
 - D - sejsza
-

12. sopel naciekowy zwisający ze stropu jaskini

- A - stalaktyt
 - B - stalagmit
 - C - stalagnat
 - D - sandr
-

13. naciek na dnie jaskini w kształcie stromego stożka

- A - stalaktyt
 - B - stalagmit
 - C - stalagnat
 - D - serir
-

14. naciek w jaskini powstający w wyniku połączenia się narastającego w dół stalaktytu i ciągle podwyższanego stalagmitu

- A - stalaktyt
 - B - stalagmit
 - C - stalagnat
 - D - samum
-

15. jezioro leżące na dnie doliny rzecznej, będące fragmentem jej byłego koryta i odcięte wałem przykorytowym od obecnego nurtu. Ma ono zwykle sierpowaty kształt

- A - starorzecze
 - B - sylur
 - C - sial
 - D - skrub
-

16. formacja trawiasta w klimacie kontynentalnym strefy umiarkowanej ciepłej

- A - selva
 - B - step
 - C - szron
-

- D - sima
-

17. warstwa atmosfery, w której znajdują się jeszcze niewielkie ilości pary wodnej oraz występują pewne zjawiska kształtujące pogodę i klimat

- A - saturacja
 - B - stratosfera
 - C - sfera niebieska
 - D - sejsza
-

18. obszar czasowo zamieszkiwany lub tylko wykorzystywany gospodarczo

- A - sima
 - B - subekumena
 - C - stratosfera
 - D - szelf kontynentalny
-

19. trzeci okres paleozoiku

- A - sial
 - B - sima
 - C - sylur
 - D - sandr
-

20. rośliny gromadzące wodę na okres suszy w grubych pniach i pędach oraz w mięsistych liściach

- A - skalenie
 - B - sukulenty
 - C - szkiery
 - D - szaroziemy
-



pojęcia geograficzne na literę S

geografia fizyczna

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A
2. B
3. C
4. D
5. A
6. B
7. C
8. D
9. A
10. B
11. A
12. A
13. B
14. C
15. A
16. B
17. B
18. B
19. C
20. B