



Wydalenie

Biologia

Poziom trudności: Średni

1. Drogi wydalania:

- A - Płuca
 - B - Skóra
 - C - Układ moczowy
 - D - Wszystkie odpowiedzi są poprawne
-

2. Wydalanie:

- A - Pełni funkcję regulacyjną oczyszczając krew
 - B - Usuwanie z organizmu zbędnych, szkodliwych substancji
 - C - Powoduje wytwarzanie dużej ilości moczu
-

3. W wyniku dużego ciśnienia w kłębuszku naczyniowym do torebki Bowmana przechodzą...

- A - ... subst. tworzące mocz ostateczny
 - B - ... hormony wydzielane przez układ neurowydzielniczy
 - C - ... subst. tworzące mocz pierwotny
 - D - ... subst. utrudniające wchłanianie zwrotne
-

4. Podstawową jednostką funkcjonowania nerek jest:

- A - Wazopresyna
 - B - Kora nerki
 - C - Nefron
 - D - Miedniczka
-

5. Nimi ścieka mocz do pęcherza:

- A - Moczowody
 - B - Nerki
 - C - Cewka moczowa
-

6. Maksymalna pojemność pęcherza wynosi:

- A - 0,5l
-



- B - 0,7l
 - C - 1,7l
 - D - 2,1l
-

7. Mocz pierwotny składa się z:

- A - H₂O (wody), soli mineralnej, mocznika, kreatyniny.
 - B - H₂O, mocznika, aminokwasów, CO₂
 - C - H₂O, kwasu moczowego, kreatyniny, glukozy
 - D - H₂O, soli mineralnej, mocznika, aminokwasów, glukozy.
-



Wydalanie

Biologia

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. D
2. B
3. C
4. C
5. A
6. C
7. D