bezkręgowce

średni

Poziom trudności: Średni

1. Wiekszość bezkręgowców należy do....
   - A - protostomia
   - B - deuterostomia

---

2. Bisior wytważają...
   - A - pajęczaki
   - B - małże
   - C - nicienie
   - D - gabki

---

3. Do komórek parzydełkowych zaliczamy:
   - A - strobile
   - B - glutynanty
   - C - ropalia
   - D - planule

---

4. Holometabolia to:
   - A - przeobrażenie zupełne owadów
   - B - przeobrażenie zupełne pajęczaków
   - C - przeobrażenie niezupełne owadów
   - D - przeobrażenie niezupełne pajęczaków

---

5. Wolnożyjące płazińce to:
   - A - małże
   - B - wirki
   - C - krępki
   - D - nicienie

---

6. Komórki fagocytarne występują u:
   - A - gąbek

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

- B - nicieni
- C - pierścienic
- D - płazińców

---

7. Segmenty ciała pierścienic są zwane inaczej:
   - A - heteromerami
   - B - metamerami
   - C - chromatydiami
   - D - syncytiami

---

8. Tarka to inaczej...
   - A - radula
   - B - morula
   - C - gastrula
   - D - ambula

---

9. Diapauza to...
   - A - stan homeostazy
   - B - stan życia utajonego bezkręgowców
   - C - stan nadmiernej rozrodczości pierścienic
   - D - inaczej możliwiwosc regeneracji

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

bezkręgowce

średni

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A
2. B
3. B
4. A
5. B
6. B
7. B
8. A
9. B

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska