



Tkanki zwierzęce

poziom liceum

Poziom trudności: Średni

1. Tkanką zwierzęcą nie jest tkanka:

- A - miękiszowa
 - B - nabłonkowa
 - C - łączna
 - D - nerwowa
-

2. Nabłonek wielorzędowy znajduje się w :

- A - jajowodach
 - B - drogach oddechowych
 - C - w jelicie cienkim
 - D - pęcherzykach płucnych
-

3. Wydzielanie polegające na zniszczeniu całej komórki to wydzielanie:

- A - ookrynowe
 - B - merokrynowe
 - C - apokrynowe
 - D - holokrynowe
-

4. Wiele jąder występuje w tkance:

- A - mięśniowej gładkiej
 - B - mięśniowej poprzecznie prążkowanej serca
 - C - miesniowej poprzecznie prążkowanej szkieletu
 - D - w żadnej z wymienionych tkanek
-

5. Największą zdolność regeneracyjną ma tkanka:

- A - gładka
 - B - nabłonkowa
 - C - poprzecznie prążkowana szkieletu
 - D - wszystkie mają takie same
-



6. Tkanka gładka występuje w:

- A - sercu
 - B - pęcherzu moczowym
 - C - tricepsie
 - D - bicepsie
-

7. Komórka nerwowa to:

- A - neuryt
 - B - neuron
 - C - akson
 - D - dendryt
-

8. Jakie są zdolności regeneracyjne neuronów?

- A - żadne
 - B - małe
 - C - średnie
 - D - duże
-

9. Tkanką łączną nie jest:

- A - krew
 - B - limfa
 - C - kość
 - D - neuron
-

10. Osteoblasty to komórki:

- A - kostne
 - B - kościotwórcze
 - C - kościogubne
 - D - chrzęstne
-

11. Mezoglea i parenchyma są zbudowane z tkanki łącznej właściwej:

- A - zarodkowej
 - B - siateczkowatej
 - C - włóknistej
 - D - tłuszczowej
-





Tkanki zwierzęce

poziom liceum

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A
2. B
3. D
4. C
5. B
6. B
7. B
8. A
9. D
10. B
11. A