



HTML - podstawy

HTML - podstawowe funkcje i nazwy

Poziom trudności: Średni

1. Przykładowy znacznik to:

- A - `<blink>`;
 - B - `<assaas></aassa>`;
 - C - `<a>`;
-

2. Strona główna portalu, powinna mieć nazwę:

- A - Dowolną
 - B - Główna
 - C - index
 - D - indeks
-

3. Znacznik `<a>`; służy do: (w środku musi być użyta opcja `href="""`!)

- A - wyświetlania linków i hiperłączy
 - B - wstawiania formularzy
 - C - wstawiania nowego akapitu tekstu
 - D - nie ma takiego znacznika!
-

4. `<blink>`; służy do:

- A - wyświetlania mrugającej treści
 - B - nie ma on zastosowania w HTML
 - C - wyświetlania zwykłej treści
-

5. W formularzach najczęściej używanym znacznikiem jest:

- A - `input`
 - B - `submit`
 - C - `text`
 - D - a
-

6. Czy HTML jest podstawą każdej strony?

- A - TAK (ponad 95%)
-



- B - NIE (poniżej 5%)
 - C - WIĘKSZOŚCI (ponad 51%, mniej niż 95%)
 - D - MNIEJSZOŚCI (mniej niż 50%, ponad 5%)
-



HTML - podstawy

HTML - podstawowe funkcje i nazwy

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A
2. C
3. A
4. A
5. A
6. A