

Ptaki-atlas

Sprawdzający wiedze o ptakach;)

Poziom trudności: Średni

1. Podobieństwa w morfologii ptaków do gadów to:

- A - Sucha skóra, brak gruczołów, łuski rogowe
 - B - łuski rogowe, połączenie kręgosłupa i czaszki 1 kłykiem potylicznym
 - C - Jajorodność, rozwój zarodkowy
 - D - Sucha skóra, podobna budowa kończyn
-

2. Który odcinek kręgosłupa ptaka jest zrośnięty?

- A - Lędźwiowy
 - B - Piersiowy
 - C - Szyjny
 - D - Wszystkie odpowiedzi są poprawne.
-

3. Mechaniczne trawienie pokarmu u ptaka zachodzi w:

- A - dwunastnicy
 - B - żołądku mięśniowym
 - C - żołądku gruczołowym
 - D - w żołądku gruczołowym i mięśniowym
-

4. Prawidłowa kolejność procesu powstawania jaja to:

- A - żółtko-otoczka białkowa-otoczka wapienna-otoczka pergaminowa
 - B - żółtko-otoczka białkowa-otoczka pregaminowa-otoczka wapienna
 - C - żółtko-otoczka pergaminowa-otoczka wapienna-otoczka białkowa
 - D - żółtko-otoczka pergaminowa-otoczka białkowa-otoczka wapienna
-

5. Najdłuższy rodzaj skrzydła to:

- A - lotka
 - B - pióro nitkowate
 - C - pióro szczeciniaste
 - D - Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
-

6. Ptak lokalizujący zdobycz rejestrując światło UV to:

- A - piecuszek
 - B - pustułka
 - C - uszatka
 - D - płomykówka
-

7. Ptaki terenów miejskich, zurbanizowanych to:

- A - oknówka, dzierlatka, pójdzka, płomykówka, pustułka
 - B - sierpówka, brzegówka, piecuszek, pliszka
 - C - drozd, perkoz, mazurek, dzięcioł
 - D - sroka, gawron, bocian, perkoz
-

8. Dzięcioły, sowy i gołębie to:

- A - gniazdowniki niewłaściwe
 - B - zagniazdowniki właściwe
 - C - zagniazdowniki niewłaściwe
 - D - gniazdowniki właściwe
-

9. Gdzie jerzyk buduje gniazdo?

- A - na ziemi
 - B - w koronie drzewa
 - C - we wnękach skał
 - D - w gęstej roślinności
-

10. Ptaki najchętniej żywiące się leśnym igliwem to:

- A - gęsi
 - B - żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
 - C - głuszce
 - D - łuszczaki
-

11. Krótkie, cienkie dzioby i delikatne, cienkie nogi i palce to przystosowanie ptaków w budowie do niszy:

- A - konary i pnie drzew
 - B - Przybrzeżne zarośla
 - C - podmokłe łąki
-



- D - Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
-

12. Krótkie silne nogi, krótki masywny dziób i pazury przystosowane do gzebania posiada:

- A - głuszec
 - B - cierniówka
 - C - kulik wielki
 - D - kokoszka wodna
-

13. Prawidłowa kolejność zmiany szat u patków to:

- A - pullus, juvenis, immaturus, adultus, subadultus
 - B - pullus, juvenis, immaturus, subadultus, adultus
 - C - juvenis, pullus, immaturus, subadultus, adultus
 - D - żadna nie jest poprawna
-

14. Na terenach górskich potoków zalecana jest kontrola w

- A - V i VI
 - B - V
 - C - IV
 - D - IV i V
-



Ptaki-atlas

Sprawdzający wiedze o ptakach;)

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A
2. B
3. B
4. B
5. D
6. B
7. A
8. D
9. C
10. C
11. D
12. A
13. B
14. B