

Ptaki-wstęp

pytanka ze wstępu

Poziom trudności: Średni

1. Podobieństwa w morfologii ptaków do gadów:

- A - Sucha skóra, brak gruczołów, łuski rogowe
 - B - łuski rogowe, połączenie kręgosłupa i czaszki 1 kłykiem potylicznym
 - C - Jajorodność, rozwój zarodkowy
 - D - Sucha skóra, podobna budowa kończyn
-

2. Który odcinek kręgosłupa ptaka jest zrośnięty?

- A - Lędźwiowy
 - B - Piersiowy
 - C - Szyjny
 - D - Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
-

3. Mechaniczne trawienie pokarmu u ptaków zachodzi w :

- A - dwunastnicy
 - B - żołądku mięśniowym
 - C - żołądku gruczołowym
 - D - w żołądku gruczołowym i mięśniowym
-

4. Prawidłowa kolejność procesu powstawania jaja to:

- A - żółtko-otoczka białkowa-otoczka wapienna-otoczka pergaminowa
 - B - żółtko-otoczka białkowa-otoczka pergaminowa-otoczka wapienna
 - C - żółtko-otoczka pergaminowa-otoczka wapienna-otoczka białkowa
 - D - żółtko-otoczka pergaminowa-otoczka białkowa-otoczka wapienna
-

5. Najdłuższy rodzaj skrzydła:

- A - lotka
 - B - pióro nitkowate
 - C - pióro szczeciniaste
 - D - Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
-



6. Który z ptaków lokalizuje zdobycz rejestrując światło UV?

- A - głuszec
 - B - pustułka
 - C - uszatka
 - D - płomykówka
-

7. Ptaki terenów miejskich, zurbanizowanych, to:

- A - oknówka, dzierlatka, pójdzka, płomykówka, pustułka
 - B - sierpówka, brzegówka, piecuszek, pliszka
 - C - drozd, perkoz, mazurek, dzięcioł
 - D - sroka, gawron, bocian, perkoz
-

8. Dzięcioły, sowy i gołębie to:

- A - gniazdowniki niewłaściwe
 - B - zagniazdowniki właściwe
 - C - zagniazdowniki niewłaściwe
 - D - gniazdowniki właściwe
-

9. Gdzie jerzyk najczęściej buduje gniazdo?

- A - na ziemi
 - B - w koronie drzewa
 - C - we wnękach skał
 - D - w gęstej roślinności
-

10. Ptaki najchętniej żywiące się leśnym igliwiem to:

- A - gęsi
 - B - sierpówka, brzegówka, piecuszek, pliszka
 - C - głuszce
 - D - łuszczeniaki
-

11. Delikatne cienkie nogi i palce oraz cienkie dzioby to przystosowanie ptaków do niszy:

- A - konary i pnie drzew
 - B - Przybrzeżne zarośla
 - C - podmokłe łąki
 - D - Drzewa i krzewy
-

12. Przystosowanie bażanta do niszy to m.in.:

- A - Krótkie nogi i długie palce
 - B - Krótkie nogi, krótki masywny dziób, palce pozwalające na grzebanie
 - C - Długie nogi i ostre pazurki pozwalające na grzebanie
 - D - Nogi cofnięte do tyłu
-

13. W kompleksach łąk i torfowisk zaleca się:

- A - 1 kontrolę w V
 - B - 3 kontrole : na przełomie IV i V, V i VI oraz w VI
 - C - kontrolę pod koniec V
 - D - 3-4 kontrole
-



Ptaki-wstęp

pytanka ze wstępu

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A
2. B
3. B
4. B
5. D
6. B
7. A
8. D
9. C
10. C
11. D
12. B
13. B