Excel 2003 - funkcje

Poziom trudności: Średni

1. Wyszukaj.pionowo:
   - A - Szuka wyrażenia w pierwszej kolumnie przeszukiwanej tablicy
   - B - Szuka wyrażenia w dowolnej kolumnie przeszukiwanej tablicy
   - C - Szuka wyrażenia w pierwszym wierszu przeszukiwanej tablicy
   - D - Szuka wyrażenia w dowolnym wierszu przeszukiwanej tablicy

---

2. Jaki format je wynikiem funkcji LEWY (bądź PRAWY)?
   - A - Zawsze tekst
   - B - Zawsze liczba
   - C - Jeśli obcinam liczbę, to liczba, jesli tekst, to tekst.

---

3. Jakiego tekstu używamy w excelu do wyszukania funkcją "miękkiego" entera?
   - A - ZNAK(10)
   - B - <>
   - C - ZNAK(126)
   - D - ^^

---

4. Jakim znakiem ustawiamy odwołanie bezwzględne w funkcji?
   - A - $
   - B - %
   - C - #
   - D - &

---

5. Wynikiem funkcji "=SUMA.ILOCZYNÓW(($A$1:$A$5=1)*($B$1:$B$5=3)*($C$1:$C$5)=2)" jest:
   - A - Ilość komórek w kolumnie C = 2, jeżeli w tym samym wierszu komórka w A = 1 oraz B = 3
   - B - Sumę wartości z kolumny C, jeżeli w A komórka = 1 lub w B komórka = 3
   - C - Sumę wartości z kolumny C, jeżeli w A komórka = 1oraz w B komórka = 3
   - D - Ilość komórek w kolumnie C = 2, jeżeli w tym samym wierszu komórka w A = 1 lub B = 3

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

6. Funkcja "PODAJ.POZYCJĘ":
   - A - Podaje adres komórki, w której jest szukany wyraz.
   - B - Podaje numer wiersza w całym arkuszu, gdzie znajduje się szukana.
   - C - Podaje numer wiersza w przeszukiwanym zakresie, gdzie znajduje się szukana.
   - D - Podaje numer kolumny w której znajduje sie szukana.

---

7. Wynikiem funkcji "=INDEKS($B$3:$C$5;2;2)" jest:
   - A - Zawartość komórki B2
   - B - Zawartość komórki C4
   - C - Zawartość komórki A2
   - D - Zawartość komórki C2

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

Excel 2003 - funkcje

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A
2. C
3. A
4. A
5. A
6. C
7. B

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska