

Excel 2003 - funkcje

Poziom trudności: Średni

1. Wyszukaj.pionowo:

- A - Szuka wyrażenia w pierwszej kolumnie przeszukiwanej tablicy
 - B - Szuka wyrażenia w dowolnej kolumnie przeszukiwanej tablicy
 - C - Szuka wyrażenia w pierwszym wierszu przeszukiwanej tablicy
 - D - Szuka wyrażenia w dowolnym wierszu przeszukiwanej tablicy
-

2. Jaki format je wynikiem funkcji LEWY (bądź PRAWY)?

- A - Zawsze tekst
 - B - Zawsze liczba
 - C - Jeśli obcinam liczbę, to liczba, jeśli tekst, to tekst.
-

3. Jakiego tekstu używamy w excelu do wyszukania funkcją "miękkiego" entera?

- A - ZNAK(10)
 - B - <>
 - C - ZNAK(126)
 - D - ^^
-

4. Jakim znakiem ustawiamy odwołanie bezwzględne w funkcji?

- A - \$
 - B - %
 - C - #
 - D - &
-

5. Wynikiem funkcji

"=SUMA.ILOCZYNÓW((\$A\$1:\$A\$5=1)*(\$B\$1:\$B\$5=3)*(\$C\$1:\$C\$5)=2)" jest:

- A - Ilość komórek w kolumnie C = 2, jeżeli w tym samym wierszu komórka w A = 1 oraz B = 3
 - B - Sumę wartości z kolumny C, jeżeli w A komórka = 1 lub w B komórka = 3
 - C - Sumę wartości z kolumny C, jeżeli w A komórka = 1 oraz w B komórka = 3
 - D - Ilość komórek w kolumnie C = 2, jeżeli w tym samym wierszu komórka w A = 1 lub B = 3
-

6. Funkcja "PODAJ.POZYCJĘ":

- A - Podaje adres komórki, w której jest szukany wyraz.
 - B - Podaje numer wiersza w całym arkuszu, gdzie znajduje się szukana.
 - C - Podaje numer wiersza w przeszukiwanym zakresie, gdzie znajduje się szukana.
 - D - Podaje numer kolumny w której znajduje się szukana.
-

7. Wynikiem funkcji "=INDEKS(\$B\$3:\$C\$5;2;2)" jest:

- A - Zawartość komórki B2
 - B - Zawartość komórki C4
 - C - Zawartość komórki A2
 - D - Zawartość komórki C2
-



Excel 2003 - funkcje

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A
2. C
3. A
4. A
5. A
6. C
7. B