



Kosmetologia

...

Poziom trudności: Średni

1. zbyt wysokie natężenie prądu w trakcie zabiegu elektrolizy może spowodować powstanie w miejscu wprowadzenia igły

- A - a. blizn
 - B - b. odbarwienia
 - C - c. rogowacenia
 - D - d. przebarwienia
-

2. przed przystąpieniem do sterylizacji narzędzi w autoklawie należy je kolejno

- A - a. umyć, wysuszyć, rozmontować, zapakować
 - B - b. zdezynfekować, umyć, wysuszyć, zapakować
 - C - c. rozmontować, umyć, wysuszyć, zapakować
 - D - d. wysuszyć, zdezynfekować, umyć, zapakować
-

3. do pielęgnacji skóry tłustej z łojotokiem i rozszerzonymi porami skóry w celu regulacji pracy wydzielniczej gruczołów łojowych i zwężenia porów należy zastosować

- A - a. wapozon
 - B - b. galwan
 - C - c. aparat do magnetoterapii
 - D - d. aparat do elektrostymulacji
-

4. do pielęgnacji cery z trądzikiem różowatym w fazie remisji w celu wzmocnienia ścian naczyń krwionośnych stosuje się aparat

- A - do magnetoterapii
 - B - do darsonwalizacji
 - C - do galwanizacji
 - D - do pulweryzacji
-

5. Nasycona para wodna pod zwiększonym ciśnieniem jest czynnikiem zabójczym dla drobnoustrojów i ich form przetrwalnikowych

- A - w autoklawie ciśnieniowym
 - B - w sterylizatorze kulkowym
-



- C - w sanityzatorze z lampą UV
 - D - w sterylizatorze na gorące powietrze
-



Kosmetologia

...

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A
2. B
3. B
4. C
5. A