



Czy znasz CSS`a?

Test sprawdzający podstawową wiedzę na temat CSS`a

Poziom trudności: Średni

1. Co oznacza skrót CSS?

- A - Creative Style Sheets
 - B - Cascading Style Sheets
 - C - Colorful Style Sheets
 - D - Computer Style Sheets
-

2. Jaka jest poprawna forma dodawania arkusza stylów w HTMLu?

- A - `stylesheet>mystyle.css</stylesheet>`
 - B - `<style src="mystyle.css">`
 - C - `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">`
-

3. W którym miejscu kodu HTML należy zagnieżdżyć style?

- A - W sekcji `<body>`
 - B - W sekcji `<head>`
 - C - Na końcu dokumentu
 - D - Na początku dokumentu
-

4. Które z podanych tagów pozwalają na dodawanie wewnętrznych stylów?

- A - `<css>`
 - B - `<style>`
 - C - `<script>`
-

5. Która z podanych definicji jest poprawna?

- A - `{body:color=black(body)}`
 - B - `body:color=black`
 - C - `{body;color:black}`
 - D - `body {color: black}`
-

6. Jak poprawnie dodaje się komentarze do arkusza stylów?

- A - `/* komentarz */`
-



- B - // komentarz //
 - C - // komentarz
 - D - ' komentarz
-

7. Która własność pozwala na ustalenie kolor tła?

- A - color:
 - B - background-color:
 - C - bgcolor:
-

8. Jak należy dodawać kolor tła dla WSZYSTKICH elementów <h1>?

- A - all.h1 {background-color:#FFFFFF}
 - B - h1 {background-color:#FFFFFF}
 - C - h1.all {background-color:#FFFFFF}
-

9. Jak zmienić kolor tekstu elementu?

- A - color:
 - B - text-color=
 - C - text-color:
 - D - font-color:
-

10. Która własność CSSa kontroluje wielkość czcionki?

- A - font-size
 - B - font-style
 - C - text-size
 - D - text-style
-

11. Która definicja jest poprawna dla pogrubienia wszystkich elementów <p> ?

- A - p {text-size:bold}
 - B - p style="font-size:bold">
 - C - p {font-weight:bold}
 - D - p style="text-size:bold">
-

12. Jak można wyświetlić odnośnik bez podkreślenia?



- A - a {decoration:no underline}
 - B - a {text-decoration:none}
 - C - a {underline:none}
 - D - a {text-decoration:no underline}
-

13. Jak zmienić czcionkę elementu?

- A - font=
 - B - f:
 - C - font-family:
-

14. Jak zrobić pogrubiony tekst?

- A - font:b
 - B - font-weight:bold
 - C - style:bold
-

15. Jak zmieniamy lewy margines elementu?

- A - margin-left:
 - B - text-indent:
 - C - indent:
 - D - margin:
-

16. Aby zdefiniować odstęp między obramowaniem a zawartością elementu używamy własności 'padding' z tym założeniem, że nie możemy używać ujemnych wartości.

- A - Prawda
 - B - Fałsz
-

17. Jak zdefiniować listę kwadratów?

- A - type: 2
 - B - list-style-type: square
 - C - list-type: square
 - D - type: square
-

18. Który atrybut pozwala na definiowanie stylów 'inline'?



- A - display
 - B - styles
 - C - font
 - D - class
-

19. Czy i jak można zdefiniować element tak, by każdy wyraz zaczynał się z dużej litery?

- A - Nie można tego zrobić w CSS
 - B - text-transform:capitalize
 - C - text-transform:uppercase
-

20. Czy istnieje walidator CSSa?

- A - Tak
 - B - Nie
-



Czy znasz CSS`a?

Test sprawdzający podstawową wiedzę na temat CSS`a

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. B
2. C
3. B
4. B
5. D
6. A
7. B
8. B
9. A
10. A
11. C
12. B
13. C
14. B
15. A
16. B
17. B
18. A
19. B
20. A