



medycyna

pytania z zakresu medycyny

Poziom trudności: Średni

1. Adrenalektomia ,to:

- A - chirurgiczne usunięcie przysadki
 - B - chirurgiczne usunięcie nadnerczy
 - C - chirurgiczne usunięcie podwzgórza
-

2. Jest to choroba wywołana przez nadmierne wydzielanie hormonu wzrostu przez przysadkę, co powoduje powiększenie dłoni, stóp i twarzy (nosa i żuchwy), a niekiedy również nadmierny wzrost.

- A - Akseomegalia
 - B - Akromegalia
 - C - Poligalia
-

3. Candida albicans drożdżaki powodujące często:

- A - drożdżycę pochwy,kandydiazę,monilizę,
 - B - drożdżycę pochwy. Candyliozę, monoliozę
 - C - drożdżycę pochwy, zapalenie gardła, zapalenie płuc
-

4. Powstrzymywanie się od pozamałżeńskich stosunków seksualnych lub zachowanie całkowitej wstrzemięźliwości w tym zakresie, to:

- A - oziębłość płciowa
 - B - cnotliwość,
 - C - astynentia nervosa
-

5. w klasyfikacji stadium zaawansowania raka sutka: guz o średnicy ponad 5 cm z lub bez umocowania, lub rozszerzenia na powięź i ścianę klatki piersiowej;węzły chłonne z przerzutami raka i połączone między sobą lub z innymi strukturami, nie stwierdzono odległych przerzutów, oznaczamy jako:

- A - IIIB
 - B - IIIA
 - C - IV
 - D - II
-

6. W nowotworze trzonu macicy: Rak stwierdzony zarówno w obrębie trzonu, jak i szyjki macicy, oznaczmy jako stopień:

- A - IA
 - B - IB
 - C - II
 - D - III
-

7. Zmiana koloru tkanek na ciemnopurpurowy wokół wejścia do pochwy i szyjki macicy stanowiąca jeden z wczesnych objawów ciąży, to objaw:

- A - objaw Chadwicka
 - B - Objaw Hegara
 - C - Objaw Raynauda
-

8. zaburzenie krążenia charakteryzujące się skurczem obwodowych naczyń krwionośnych, szczególnie palców i nóg, wywołane ekspozycją na zimno. Skurcz może trwać od kilku minut do kilku godzin. Jest to:

- A - objaw Hegara
 - B - objaw Ranauda
 - C - objaw Chadwicka
-

9. Fałszywe postrzeganie nieistniejącego bodźca czuciowego ,określamy jako:

- A - złudzenie
 - B - omam
 - C - urojenie
-



medycyna

pytania z zakresu medycyny

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. B
2. B
3. A
4. B
5. B
6. C
7. A
8. B
9. B