

## Węże

hodowla i informacje

Poziom trudności: Średni

1. Jakie ubarwienie dominuje u Pythona molurus bivittatusa?

- A - ceglastoczerwone
  - B - zielonooliwkowe
  - C - żółte
  - D - brązowe
- 

2. czy w terrarium konieczny jest termostat?

- A - tak
  - B - nie
- 

3. kora i jakies korzenie sa potrzebne węzu do...??

- A - kryjowki
  - B - zabawy
  - C - wyniki
- 

4. węże obejmują około??

- A - 30rodzin i 2900gatunkow
  - B - 18rodzin i 2000gatunkow
  - C - 18rodzin i 2900gatunkow
  - D - 44rodzin i 3300gatunkow
- 

5. węże charakteryzują się brakiem??

- A - błony bębenkowej i ucha środkowego
  - B - tylko błony bębenkowej
  - C - tylko ucha środkowego
- 

6. węże posiadają ??

- A - dwa płuca
  - B - tylko lewe płuco
  - C - tylko prawe płuco
-

7. narząd Jacobsona u weży jest rozwinięty ??

- A - źle
  - B - dobrze
  - C - w ogóle go nie posiadają
- 

8. *Ramphotyphlops braminus* rozmnaża się?

- A - płciowo
  - B - partenogenetycznie
  - C - jak większość weży
  - D - bezpłciowo
- 

9. jadowite węże stanowią ??

- A - 80% wszystkich gatunków weży
  - B - 10-25% wszystkich gatunków weży
  - C - 35-39% wszystkich gatunków weży
  - D - 40-55% wszystkich gatunków weży
- 

10. czy węże zaliczają się do nadrzędu lepidozaurow?

- A - tak
  - B - nie
  - C - niektóre
  - D - większość
- 

11. gniewosz plamisty jest...?

- A - żyworodny
  - B - jajożyworodny
  - C - jajorodny
- 

12. Samice zaskronca zwyczajnego osiągają długość największą..??

- A - do 2m
  - B - do 3m
  - C - do 1m
  - D - do 50 cm
-





## Węże

hodowla i informacje

Poziom trudności: Średni

### Karta odpowiedzi

1. C
2. B
3. C
4. C
5. A
6. C
7. B
8. B
9. B
10. A
11. B
12. C