



## Test na Czarnego Smoka - hackera najwyższego ranga

Jeżeli nie czujesz się bardzo pewnie w dziedzinie szeroko pojętej informatyki inżynierskiej, nie wykonuj tego testu - szkoda czasu i zdrowia. Tylko dla wysoce zaawansowanych.

Poziom trudności: Średni

1. printf to polecenie wywodzące się z języka:

- A - C
  - B - C++
  - C - C#
  - D - J#
- 

2. `<meta name="robots" content="index,follow" />` w HTML-u służy do:

- A - indeksowania strony i podstron przez wyszukiwarki
  - B - indeksowania strony bez podstron przez wyszukiwarki
  - C - indeksowania strony i podstron przez roboty
  - D - indeksowania strony bez podstron przez roboty
- 

3. 1000111111100000 to szesnastkowo:

- A - 0x8ed0
  - B - 0x7fe0
  - C - 0x8fe0
  - D - 0x7ed0
- 

4. 10 13 10 13 to szesnastkowo:

- A - 9c9c
  - B - adad
  - C - 8b8b
  - D - bebe
- 

5. 4ac9 to dwójkowo:

- A - 100101111100111
  - B - 101101011011001
  - C - 100101011001000
  - D - 100101011001001
-

6. Polecenie gpedit.msc w systemie Windows NT/XP oznacza:

- A - edycje portów
  - B - sprawdzanie błędów w systemie
  - C - edycje praw grup
  - D - edycje kluczy rejestru
- 

7. Firma Microsoft Corporation z siedzibą w Polsce (Poland, Warsaw) na list e-mail z przyznaniem się do nielegalnych kopii systemu reaguje:

- A - List i adres nadawcy przesyłane są do organów ścigania
  - B - List i adres nadawcy zachowane, a adresat ostrzeżony
  - C - List i adres nadawcy przeczytane (czasem odpowiedź)
  - D - List i adres nadawcy przeczytane (bez odpowiedzi)
- 

8. Pliki w autorun w systemie Windows mają rozszerzenie:

- A - ini
  - B - inf
  - C - ifn
  - D - ipf
- 

9.  $\text{abs} \{ \sqrt[3]{x} \}$  to w przetłumaczeniu z języka .math:

- A - pierwiastek z 3 razy imz
  - B - wart. bezwzgl. z 3 razy pierwiastek z liczb naturalnych
  - C - wart. bezwzgl. z pierwiastka z 3 przez nieskończoność
  - D - pierwiastek z 3 razy nieskończoność przez modulo z 3
- 

10. Najszybsza metoda włamania na konto e-mail ofiary to:

- A - socjo-technika
  - B - brute force
  - C - metoda słownikowa
  - D - kombinacja dwóch ostatnich
- 

11. Skuteczne (sensownie) pozbycie się danych z nośnika typu dysk twardy, można przeprowadzić jedynie za pomocą:

- A - rozmagnetyzowanie tarczy dysku
  - B - stowrzenie np. za pomocą oprogr. Linux gigantycznej liczby bad sectorów
  - C - format dysku + zapis + kolejny format + kolejny zapis
  - D - tylko fizyczne uszkodzenie (co dowodzi istnienia podejrzenia o zawartość)
- 

12. Polecenie filetype:xxx w wyszukiwarce Google powoduje:

- A - indeksowanie katalogów xxx
  - B - wyszukanie plików o nazwie xxx
  - C - wyszukanie plików z rozszerzeniem xxx
  - D - wyszukanie stron z łączem do plików o nazwie xxx
- 

13. System zarządzania kątami klientów Neostrady TP to:

- A - netia
  - B - neo tp
  - C - neostrada net
  - D - provisio
- 

14. Polecenie mountvol w cmd Windowsa tworzy:

- A - Tworzy, usuwa lub wyświetla listę punktów instalacji woluminu
  - B - Mnoży (dubluje) partycje w systemie
  - C - Maskuje (ukrywa) partycje i podfoldery
  - D - Dzieli lub łączy partycje w jedną zintegrowaną całość
- 

15. Gdy w pasku przeglądarki wpiszesz javascript:alert(document.cookie) i zaakceptujesz, to:

- A - usówasz pliki cookie z przeglądarki
  - B - edytujesz pliki cookie w przeglądarce
  - C - tworzysz fałszywe (dodatkowe) pliki cookie
  - D - blokujesz towrzenie przez przeglądarkę plików cookie
- 

16. Pliki wsadowe w systemie Windows NT/XP mają rozszerzenia:

- A - .com
  - B - .exe
  - C - .bat
  - D - .ini
-

17. Hasło na stronie www bezpieczne w 95% przypadków to tylko:

- A - html/xhtml + konfiguracja przeglądarki
  - B - html + javascript + konfiguracja przeglądarki
  - C - html + javascript + php + konfiguracja przeglądarki
  - D - flash + konfiguracja przeglądarki + kryptografia + ssl3
- 

18. piłka, opona, butla, talerz - wyraz niepasujący do reszty to:

- A - piłka
  - B - opona
  - C - butla
  - D - talerz
- 

19. Umieszczając w katalogu system32 plik: testrootkit.exe chcemy:

- A - uruchomić oprogramowanie szpiegowskie w systemie ofiary
  - B - zastosować ukrywanie plików w NTFS technologią ADS
  - C - zabezpieczyć pliki z rootkitem przed interwencją w NTFS
  - D - wykryć i unieszkodliwić zewn. oprogr. szpiegowskie
- 

20. Prawdziwy hacker swój monitor uszkodził fizycznie przynajmniej:

- A - zero razy
  - B - raz
  - C - dwa razy
  - D - n - razy
- 

21. Klucz

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer w edytorze rejestru może służyć do:

- A - wyłączenie zapisu często używanych programów w menu start
  - B - wyłączenie dziennika alertów
  - C - wyłączenie dymku inform. o braku miejsca na dysku/partycji
  - D - wyłączenie zegara z systemu Windows
- 

22. Substancja odpowiedzialna za spowalnianie reakcji (sen) organizmu w ośrodku

---

snu w mózgu to:

- A - hipotoksyna
  - B - hipertoksyna
  - C - hipnotoksyna
  - D - hiperintoksyna
- 

23. Chcę zrobić interaktywną grę online, najważniejsze to:

- A - directX
  - B - C#
  - C - WinApi
  - D - PHP
- 

24. Komputer klienta to pentium x86, pł. główna hercules, SD-RAM 16, dysk Maxtor 4,5 GB. Podłączając mu drukarkę skorzystam z:

- A - com1/com2
  - B - usb1.0
  - C - usb2.0
  - D - div
- 

25. Ze statystyk wynika, że najdłużej przy komputerze siedzą:

- A - pseudo-hackerzy
  - B - informatycy
  - C - programiści
  - D - web-developerzy
- 

26. PHP działa:

- A - po stronie klienta
  - B - po stronie serwera
  - C - po stronie klienta i serwera
  - D - po stronie klienta lub serwera
- 

27. asembler jest:

- A - językiem wysokiego poziomu
  - B - językiem trzeciej generacji
  - C - językiem najniższego poziomu
-

- D - językiem mnemonicym niskiego poziomu
- 

28. Port domyślny w usłudze Telnet w systemie Windows to np:

- A - 23
  - B - 8000
  - C - 656
  - D - 767
- 

29. Co jest ważniejsze przy tworzeniu internetowej bazy danych o dostępie swobodnym:

- A - PHP
  - B - mysql
  - C - C#
  - D - Platforma .NET
- 

30. Gdy chcemy się włamać do nieznanej strony, to wiemy, że nie podołamy, gdy widzimy:

- A - https (ssl3)
  - B - zaporę po stronie serwera banująca nieznane pakiety
  - C - generator ruchu myszy przy wpisywaniu haseł
  - D - klawiatura ekranowa przy wpisywaniu haseł
-



## Test na Czarnego Smoka - hackera najwyższego rangą

Jeżeli nie czujesz się bardzo pewnie w dziedzinie szeroko pojętej informatyki inżynierskiej, nie wykonuj tego testu - szkoda czasu i zdrowia. Tylko dla wysoce zaawansowanych.

Poziom trudności: Średni

### Karta odpowiedzi

1. A
2. A
3. C
4. B
5. D
6. C
7. C
8. B
9. C
10. A
11. C
12. C
13. D
14. A
15. B
16. C
17. A
18. D
19. B
20. A
21. C
22. C
23. D
24. A
25. C
26. D
27. D
28. A
29. B



30. C