

## Pierwsza pomoc przedlekarska - kat. B cz.2

Co należy zrobić gdy jesteś świadkiem wypadku, a pogotowie ratunkowe jeszcze nie dojechało.

Poziom trudności: Średni

1. Bezpośrednio na ranę należy położyć:

- A - watę
  - B - ligninę
  - C - jałową gazę
- 

2. W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:

- A - niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku
  - B - udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
  - C - podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
- 

3. U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:

- A - 5 oddechów ratowniczych
  - B - 30 uciśnień klatki piersiowej
  - C - 2 oddechów ratowniczych
- 

4. Opatrunek uciskowy stosujemy przy:

- A - krwotoku
  - B - zmiążdżenia kończyny
  - C - wycieku krwistej wydzieliny z nosa
- 

5. Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?

- A - przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi
  - B - założyć jałowy opatrunek na ranę
  - C - ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią podnosząc kończynę do góry
- 

6. Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?

- A - gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej krążenie
  - B - do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie
-

- C - przez 5 minut
- 

7. U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:

- A - na środku klatki piersiowej - dwoma palcami
  - B - na środku klatki piersiowej - jednym palcem
  - C - na środku klatki piersiowej - jedną ręką
- 

8. Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:

- A - jedną ręką
  - B - dwoma palcami
  - C - dwoma rękoma
- 

9. W miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?

- A - pozostawię bez zabezpieczenia w miejscu wypadku
  - B - palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem
  - C - zamrozę
- 

10. W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary wypadku?

- A - może towarzyszyć zsinienie skóry tuż nad złamanym żebrem
  - B - ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się
  - C - ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę
- 

11. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:

- A - wyłącznie sprawca wypadku, gdyż za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna
  - B - każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych
  - C - wyłącznie lekarz pogotowia, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym
-



## Pierwsza pomoc przedlekarska - kat. B cz.2

Co należy zrobić gdy jesteś świadkiem wypadku, a pogotowie ratunkowe jeszcze nie dojechało.

Poziom trudności: Średni

### Karta odpowiedzi

1. C,
2. B, C,
3. A,
4. A,
5. B, C,
6. A, B,
7. C,
8. B,
9. B,
10. A, B,
11. B,