

## Tkanki roślinne - tkanki twórcze

Poziom trudności: Średni

1. Najważniejszą cechą komórek tkanek twórczych jest:

- A - zdolność do podziałów
  - B - występowanie w pełni wykształconych plastydów
  - C - niezdolność do podziałów
  - D - grubsza wtórna ściana komórkowa
- 

2. Merystemy wierzchołkowe są chronione w łodydze przez:

- A - wielokomórkową czapeczkę
  - B - pochewki liściowe
  - C - liście okrywające
  - D - kolce
- 

3. Merystemy wstawowe powodują:

- A - przyrost pędu na grubość
  - B - zabliznianie się ran
  - C - tworzenie korka
  - D - przyrost pędu na długość
- 

4. Merystemy przyranne nazywane są inaczej:

- A - kallusem
  - B - merystemami archesporialnymi
  - C - merystemami bocznymi
  - D - merystemami interkalarnymi
- 

5. W merystemach archesporialnych zachodzą:

- A - podziały mejotyczne
  - B - podziały mitotyczne
  - C - podziały kajononiczne
  - D - podziały onogamiczne
-



6. Do pierwotnych tkanek merystematycznych nie są zaliczane merystemy:

- A - wierzchołkowe
  - B - boczne
  - C - interkalarne
  - D - wstawowe
-



## Tkanki roślinne - tkanki twórcze

Poziom trudności: Średni

### Karta odpowiedzi

1. A
2. C
3. D
4. A
5. A
6. B