



Endokrynologia

TRUDNY

Poziom trudności: Średni

1. GDZIE LEŻY PRZYSADKA MÓZGOWA

- A - MIĘDZY MOSTEM A KONAREM MÓZDŻKU ŚRODKOWYM
 - B - W KANALE ŚRODKOWYM RDZENIA PRZEDŁUŻONEGO
 - C - NA SIODEŁKU TURECKIM
 - D - NA DOLNYM BRZEGU MOSTU
-

2. JAKIE HORMONY MAGAZYNUJE PRZYSADKA MÓZGOWA?

- A - H.ADENOKORTYKOTROPOWY I.HYDROKORTYZON
 - B - KOTRYZOL I ALDOSTERON
 - C - H.LUTENIZUJĄCY I TYREOTROPOWY
 - D - WAZOPRESYNE I OKSYTOCYNE
-

3. PRZYCZYNĄ NIEDOBORU HORMONU ANTUDIURETYCZNEGO NIE JEST?

- A - GRUCZOLAK PODWZGÓRZA
 - B - ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH
 - C - URAZ OUN W OKOLICY PODWZGÓRZA
 - D - NOWOTWÓR
-

4. CO TO JEST ZESPÓŁ SCHWARCA-BARTELA??

- A - AKROMEGALIA
 - B - ZESPÓŁ NADPRODUKCJI WAZOPRESYNY
 - C - NADPRODUKCJA ANDROGENÓW
 - D - TYREOTOKSYKOZA
-

5. JAKIEGO HORMONU NIE PRODUKUJE PRZYSADKA MÓZGOWA?

- A - PROLAKTyny
 - B - HORMONU WZROSTU
 - C - PARATHORMONU
 - D - TYREOTROPOWEGO
-



6. CO POWODUJE NIEDOBÓR HORMONU WZROSTU?

- A - CELIAKLIĘ
 - B - GIGANTYZM PRZYSTADKOWY
 - C - AKROMEGALIE
 - D - KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWĄ
-

7. ZESPÓŁ SHEENA JEST ZWIĄZANY Z WYPADNIĘCIEM FUNKCJI:

- A - RDZENIA NADNERCZY
 - B - KORY NADNERCZY
 - C - PODWZGÓRZA
 - D - PRZYSADKI MÓZGOWEJ
-

8. Z CZEGO POWSTAJĄ TYROKSYNA I TRÓJJODOTYRONINA?

- A - Z TYROZyny
 - B - Z KALCYTONINY
 - C - KOMÓREK C
 - D - WITAMINY D3
-

9. DO NADCZYNNOŚCI TARCZYCY NIE PROWADZI:

- A - GRUCZOLAK PRZYSADKI
 - B - WOLE GUZOWATE
 - C - DEFICYT JODU
 - D - CHOROBA GRAVES-BASEDOWA
-

10. JAKIELEKI STOSUJE SIĘ W NADCZYNNOŚCI TARCZYCY?

- A - AMIODARON
 - B - TYREOSTATYKI
 - C - KATEHOLAMINY
 - D - DIURETYKI PĘTLOWE
-

11. JAKIE HORMONY PRODUKUJE KORA NADNERCZY?

- A - PROLAKTYNĘ
 - B - LUTENIZUJĄCY I GLUTENIZUJĄCY
 - C - ANDROGENY I ESTROGENY
 - D - KORTYZOL I ALDOSTERON
-

12. HIRSUTYZM TO:

- A - OWŁOSIENIETYPU MĘSKIEGO U KOBIET
 - B - PRZEROST ŁECHTACZKI
 - C - PRZEROST WARG SROMOWYCH
 - D - ZABURZENIA MIESIĄCZKOWANIA
-

13. PRZYCZYNĄ AKTYWACJI UKŁADU RENINA-ANGIOTENSYNA-ALDOSTERON JEST:

- A - SPADEK CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI
 - B - WZROST POZIOMU SODU
 - C - SPADEK POZIOMU MAGNEZU
 - D - SPADEK POZIOMU WAPNIA
-

14. KIEDY WYSTĘPUJE NAJMNIEJSZE WYDZIELANIE KORTYZOLU?

- A - 7-8 RANO
 - B - 20-22
 - C - 15-16
 - D - 2-3 RANO
-

15. W CHOROBY CUSHINGA WYSTĘPUJE NADPRODUKCJA:

- A - ALDOSTERONU
 - B - TYROZYN
 - C - KORTYZOLU
 - D - PROLAKTYNY
-

16. CO JEST PUNKTEM WYJŚCIA DO PRODUKCJI KATECHOLAMIN?

- A - CHOLESTEROL
 - B - TYROKSYNA
 - C - TŁUSZCZE PROSTE
 - D - TYROZYNA
-

17. PRODUKTEM ROZKŁADU KATECHOLAMIN JEST:

- A - KWAS WANILINOMIGDAŁOWY
-



- B - FOSFORAN WAPNIA
 - C - SIARCZAN WAPNIA
 - D - CYSTEINA
-

18. NORMA WAPNIA W SUROWICY KRWI TO:

- A - 3,5-5,5g%
 - B - 20 mg%
 - C - 15-17mg%
 - D - 9-11 mg%
-

19. JAKIE HORMONY REGULUJĄ POZIOM WAPNIA WE KRWI?

- A - HORMON WZROSTU I PROLAKTYNA
 - B - WAZOPRESYNA I OKSYTOCYN
 - C - PARATHORMON I KALCYTONINA
 - D - ALDOSTERON I KORTYZOL
-



Endokrynologia

TRUDNY

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. C
2. D
3. A
4. B
5. C
6. D
7. D
8. A
9. C
10. B
11. D
12. A
13. A
14. D
15. C
16. D
17. A
18. D
19. C