Excel

test z excela.

Poziom trudności: Średni

1. Zapis A1 to :
   - A - adres względny komórki A1
   - B - adres bezwzględny komórki A1
   - C - adresowanie mieszane komórki A1

---

2. Co oznacza zapis =[wynagrodzenie]Arkusz1!h12 ?
   - A - połączenie komórki z tą formułą z komórką H12 z "Arkusza1", który jest arkuszem skoroszytu "wynagrodzenie"
   - B - połączenie "Arkusza1" z arkuszem "wynagrodzenie"
   - C - połączenie arkusza "wynagrodzenie" z komórką H12 arkusza o nazwie "Arkusz1"

---

3. Która z podanych formuł obliczania średniej bloku komórek od a1 do b10 jest poprawna?
   - A - =ŚREDNIA(A1;B10)
   - B - =ŚREDNIA(A1;...;B10)
   - C - =ŚREDNIA(A1:B10)

---

4. Wprowadzona do komórki arkusza liczba automatycznie wyrównywana jest:
   - A - do prawej
   - B - do lewej
   - C - do środka

---

5. Który z poniższych adresów nazywamy adresem bezwzględnym?
   - A - B1
   - B - /B1/
   - C - B1

---

6. Do jakiej kategorii funkcji należy funkcja ILE.NIEPUSTYCH?
   - A - procentowa
   - B - logiczna
   - C - statystyczna

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

7. Co oznacza operator <>
   - A - mniejsze lub równe
   - B - nierówne (różne)
   - C - większe lub równe

---

8. Funkcję JEŻELI należy stosować do
   - A - przeprowadzania testów logicznych na wartościach i formułach.
   - B - obliczania sumy liczb
   - C - żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

---

9. Skoroszyt składa się z
   - A - arkuszy
   - B - komórek
   - C - kolumn

---

10. Kiedy argumenty wartość_jeżeli_prawda i wartość_jeżeli_fałsz zostaną oszacowane
    - A - funkcja JEŻELI zwraca wartość zwróconą przez te instrukcje
    - B - funkcja JEŻELI nie zwraca wartości zwróconą przez te instrukcje
    - C - wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

---

11. Kombinacja klawiszy Shift + Enter to:
    - A - wprowadzenie danych i przesunięcie aktywnej komórki o 1 pozycję w górę
    - B - wprowadzenie danych i przesunięcie aktywnej komórki o 1 pozycję w prawo
    - C - wprowadzenie danych i przesunięcie aktywnej komórki o 1 pozycję w lewo

---

12. Przesunięcie aktywnej komórki o 1 okno w dół to klawisz:
    - A - Page Up
    - B - Page Down
    - C - Ctrl + Page Up

---

13. W trakcie przesuwania całego arkusza nie zmienia się położenie aktywnej komórki. W pewnym momencie może ona zniknąć z ekranu. Do powrotu do miejsca gdzie się

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

znajduje służy kombinacja klawiszy:

- A - Ctrl + Backspace
- B - Shift + Alt
- C - Shift + Ctrl

---

14. Jeśli jakiś argument funkcji JEŻELI jest tablicą, w trakcie wykonywania instrukcji JEŻELI:

- A - obliczany jest każdy element tablicy
- B - nie jest obliczany żaden element tablicy
- C - zamykany jest arkusz kalkulacyjny

---

15. Kombinacja klawiszy Shift + Ctrl + End :

- A - zaznacza obszar między aktualnie aktywną komórkę a ostatnią wypełnioną komórką arkusza
- B - zaznacza obszar między aktualnie aktywną komórką a pierwszą komórką arkusza (A1)
- C - zaznacza wiersz zawierający aktywną komórkę

---

16. Co oznacza operator <=

- A - mniejsze lub równe
- B - nierówne (różne)
- C - większe lub równe

---

17. Przesunięcie aktywnej komórki o 1 okno w górę to klawisz:

- A - Page Up
- B - Page Down
- C - Ctrl + Page Up

---

18. Która z podanych formuł obliczania ilość niepustych komórek jest poprawna?

- A - ILE-NIEPUSTYCH(a1;b10)
- B - ILE_NIEPUSTYCH(a1;...;b10)
- C - ILE.NIEPUSTYCH(a1:b10)

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

19. Formuła SUMA(A1:A5;C1:C5;E10)
- A - oblicza sumę zawartości komórek z zakresu A1 do E10
- B - oblicza sumę zawartości komórek A1,A5,C1,C5,E10
- C - oblicza sumę zawartości komórek z zakresu od A1 do A5, od C1 do C5 i komórki E10

---

20. Który z zapisów to prawidłowe odwołanie do innego arkusza?
- A - =Arkusz3#A8
- B - =Arkusz3!A8
- C - =Arkusz3.A8

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

Excel

test z excela.

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. B
2. A
3. C
4. A
5. C
6. C
7. B
8. A
9. A
10. A
11. A
12. B
13. A
14. A
15. A
16. A
17. A
18. C
19. C
20. B

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska