



Przyczepy mięśni ramienia

Test z anatomii - z zakresu przyczepów mięśni ramienia - grupa przednia i tylna.

Poziom trudności: Trudny

1. Przyczep początkowy m. dwugłowego ramienia (m. biceps brachii) to:

- A - głowa długa- guzek nadpanewkowy
 - B - głowa długa- guzek podpanewkowy
 - C - głowa krótka- wyrostek kruczy łopatki
 - D - głowa krótka- wyrostek barkowy
 - E - część dolna przedniej powierzchni trzonu kości ramiennej
-

2. Przyczep początkowy m. kruczo-ramiennego (m. coracobrachialis) to:

- A - guzek nadpanewkowy
 - B - guzek podpanewkowy
 - C - wyrostek kruczy łopatki
 - D - wyrostek barkowy
 - E - część dolna przedniej powierzchni trzonu kości ramiennej
-

3. Przyczep początkowy m. ramiennego (m. brachialis) to:

- A - przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa
 - B - przegroda międzymięśniowa boczna
 - C - trzon kości ramiennej poniżej bruzdy nerwu promieniowego
 - D - trzon kości ramiennej powyżej bruzdy nerwu promieniowego
 - E - część dolna przedniej powierzchni trzonu kości ramiennej
-

4. Przyczep początkowy m. trójgłowego ramienia (m. triceps brachii) to:

- A - przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa
 - B - guzek podpanewkowy
 - C - trzon kości ramiennej poniżej bruzdy nerwu promieniowego
 - D - trzon kości ramiennej powyżej bruzdy nerwu promieniowego
 - E - część dolna przedniej powierzchni trzonu kości ramiennej
-

5. Przyczep początkowy m. łokciowego (m. anconeus) to:

- A - nadkłykieć boczny kości ramiennej
 - B - nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej
-

- C - więzadło poboczne
 - D - guzowatość naramienna
 - E - guzowatość kości łokciowej
-

6. Przyczep końcowy m. dwugłowego ramienia (m. biceps brachii) to:

- A - guzowatość kości promieniowej
 - B - guzowatość kości łokciowej
 - C - powięź przedramienia
 - D - wspólny przyczep na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego
 - E - powierzchnia tylna trzonu kości łokciowej tuż poniżej wyrostka
-

7. Przyczep końcowy m. kruczo-ramiennego (m. coracobrachialis) to:

- A - guzowatość kości promieniowej
 - B - guzowatość kości łokciowej
 - C - powierzchnia przednio-przyśrodkowa trzonu kości ramiennej w połowie długości
 - D - wspólny przyczep na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego
 - E - powierzchnia tylna trzonu kości łokciowej tuż poniżej wyrostka
-

8. Przyczep końcowy m. ramiennego (m. brachialis) to:

- A - guzowatość kości promieniowej
 - B - guzowatość kości łokciowej
 - C - powierzchnia przednio-przyśrodkowa trzonu kości ramiennej w połowie długości
 - D - wspólny przyczep na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego
 - E - powierzchnia tylna trzonu kości łokciowej tuż poniżej wyrostka
-

9. Przyczep końcowy m. trójąłowego ramienia (m. triceps brachii) to:

- A - guzowatość kości promieniowej
 - B - guzowatość kości łokciowej
 - C - powierzchnia przednio-przyśrodkowa trzonu kości ramiennej w połowie długości
 - D - wspólny przyczep na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego
 - E - powierzchnia tylna trzonu kości łokciowej tuż poniżej wyrostka
-

10. Przyczep końcowy m. łokciowego (m. anconeus) to:

- A - guzowatość kości promieniowej
 - B - guzowatość kości łokciowej
-



- C - powierzchnia przednio-przyśrodkowa trzonu kości ramiennej w połowie długości
 - D - wspólny przyczep na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego
 - E - powierzchnia tylna trzonu kości łokciowej tuż poniżej wyrostka
-



Przyczepy mięśni ramienia

Test z anatomii - z zakresu przyczepów mięśni ramienia - grupa przednia i tylna.

Poziom trudności: Trudny

Karta odpowiedzi

1. A, C,
2. C,
3. A, B, E,
4. B, C, D,
5. A, C,
6. A, C,
7. C,
8. B,
9. D,
10. E,