

Przyczepy mięśni przedramienia- gr.boczna i tylna

Test z anatomii - z zakresu przyczepów mięśnie przedramienia grupy bocznej i tylnej

Poziom trudności: Trudny

1. Przyczep początkowy m. ramiennie-promieniowego (m. brachioradialis) to:

- A - Brzeg boczny 1/ 2 dolnej kości ramiennej
 - B - Brzeg boczny kości ramiennej
 - C - Przegroda międzymięśniowa boczna
 - D - Nadkłykieć boczny kości ramiennej
 - E - Powięź przedramienia
-

2. Przyczep początkowy m. prostownika nadgarstka promieniowego długiego (m. extensor carpi radialis longus) to:

- A - Brzeg boczny 1/ 2 dolnej kości ramiennej
 - B - Brzeg boczny kości ramiennej
 - C - Przegroda międzymięśniowa boczna
 - D - Nadkłykieć boczny kości ramiennej
 - E - Powięź przedramienia
-

3. Przyczep początkowy m. prostownika nadgarstka promieniowego krótkiego (m. extensor carpi radialis brevis) to:

- A - Więzadło poboczne promieniowe
 - B - Więzadło pierścieniowate stawu promieniowo-łokciowego bliższego
 - C - Przegroda międzymięśniowa boczna
 - D - Nadkłykieć boczny kości ramiennej
 - E - Powięź przedramienia
-

4. Przyczep początkowy m. odwracacza (m. supinator) to:

- A - Więzadło poboczne promieniowe
 - B - Więzadło pierścieniowate stawu promieniowo-łokciowego bliższego
 - C - Grzebień mięśnia odwracacza kości łokciowej
 - D - Nadkłykieć boczny kości ramiennej
 - E - Powięź przedramienia
-

5. Przyczep końcowy m. ramiennie-promieniowego (m. brachioradialis) to:

- A - Podstawa wyrostka rylcowatego kości promieniowej
 - B - Powierzchnia grzbietowa podstawy II kości śródreżcza
 - C - Powierzchnia grzbietowa podstawy III kości śródreżcza
 - D - Powierzchnia tylna kości promieniowej
 - E - Powierzchnia przednia kości promieniowej
-

6. Przyczep końcowy m. prostownika nadgarstka promieniowego długiego (m. extensor carpi radialis longus) to:

- A - Podstawa wyrostka rylcowatego kości promieniowej
 - B - Powierzchnia grzbietowa podstawy II kości śródreżcza
 - C - Powierzchnia grzbietowa podstawy III kości śródreżcza
 - D - Powierzchnia tylna kości promieniowej
 - E - Powierzchnia przednia kości promieniowej
-

7. Przyczep końcowy m. prostownika nadgarstka promieniowego krótkiego (m. extensor carpi radialis brevis) to:

- A - Powierzchnia boczna kości promieniowej
 - B - Powierzchnia grzbietowa podstawy II kości śródreżcza
 - C - Powierzchnia grzbietowa podstawy III kości śródreżcza
 - D - Powierzchnia tylna kości promieniowej
 - E - Powierzchnia przednia kości promieniowej
-

8. Przyczep końcowy m. odwracacza (m. supinator) to:

- A - Powierzchnia boczna kości promieniowej
 - B - Więzadło pierścieniowate stawu promieniowo-łokciowego bliższego
 - C - Powierzchnia grzbietowa podstawy III kości śródreżcza
 - D - Powierzchnia tylna kości promieniowej
 - E - Powierzchnia przednia kości promieniowej
-

9. Przyczep początkowy m. prostownika palców (m. extensor digitorum) to:

- A - Nadkłykieć boczny kości ramiennej
 - B - Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej
 - C - Więzadło poboczne promieniowe
 - D - Więzadło pierścieniowate stawu promieniowo-łokciowego bliższego
 - E - Powięź przedramienia
-

10. Przyczep początkowy m. prostownika palca małego (m. extensor digiti minimi) to:

- A - Więzadło poboczne promieniowe
 - B - Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej
 - C - Przegroda międzymięśniowa boczna
 - D - Nadkłykieć boczny kości ramiennej
 - E - Więzadło pierścieniowate stawu promieniowo-łokciowego bliższego
-

11. Przyczep początkowy m. prostownika nadgarstka łokciowego (m. extensor carpi ulnaris) to:

- A - Nadkłykieć boczny kości ramiennej
 - B - Więzadło pierścieniowate stawu promieniowo-łokciowego bliższego
 - C - Więzadło poboczne promieniowe
 - D - Powierzchnia tylna kości łokciowej
 - E - Powięź przedramienia
-

12. Przyczep końcowy m. prostownika palców (m. extensor digitorum) to:

- A - Powierzchnia grzbietowa podstawy II kości śródreżcza
 - B - Rozciągna grzbietowe palców II-V
 - C - Rozciągno grzbietowe palca V
 - D - Podstawa V kości śródreżcza
 - E - Podstawa I kości śródreżcza
-

13. Przyczep końcowy m. prostownika palca małego (m. extensor digiti minimi) to:

- A - Powierzchnia grzbietowa podstawy II kości śródreżcza
 - B - Rozciągna grzbietowe palców II-V
 - C - Rozciągno grzbietowe palca V
 - D - Podstawa V kości śródreżcza
 - E - Podstawa I kości śródreżcza
-

14. Przyczep końcowy m. prostownika nadgarstka łokciowego (m. extensor carpi ulnaris) to:

- A - Powierzchnia grzbietowa podstawy II kości śródreżcza
 - B - Rozciągna grzbietowe palców II-V
 - C - Rozciągno grzbietowe palca V
 - D - Podstawa V kości śródreżcza
-

- E - Podstawa I kości śródreżcza
-

15. Przyczep końcowy m. odwodziciela kciuka długiego (m. abductor pollicis longus) to:

- A - Ściągna mięśni prostownika i odwodziciela krótkiego kciuka
 - B - Kość czworoboczna mniejsza
 - C - Kość czworoboczna większa
 - D - Podstawa paliczka bliższego kciuka
 - E - Podstawa I kości śródreżcza
-

16. Przyczep końcowy m. prostownika kciuka długiego (m. extensor pollicis longus) to:

- A - Ściągna mięśni prostownika i odwodziciela krótkiego kciuka
 - B - Podstawa paliczka dalszego kciuka
 - C - Kość czworoboczna większa
 - D - Podstawa paliczka bliższego kciuka
 - E - Podstawa I kości śródreżcza
-

17. Przyczep końcowy m. prostownika kciuka krótkiego (m. extensor pollicis brevis) to:

- A - Ściągna mięśni prostownika i odwodziciela krótkiego kciuka
 - B - Podstawa paliczka dalszego kciuka
 - C - Kość czworoboczna większa
 - D - Podstawa paliczka bliższego kciuka
 - E - Podstawa I kości śródreżcza
-

18. Przyczep końcowy m. prostownika wskaziciela (m. extensor indicis) to:

- A - Powierzchnia grzbietowa podstawy II kości śródreżcza
 - B - Rozciągna grzbietowe palców II-V
 - C - Rozciągno wskaziciela
 - D - Rozciągno dłoniowe
 - E - Powierzchnia tylna kości promieniowej
-

19. Przyczep początkowy m. odwodziciela kciuka długiego (m. abductor pollicis longus) to:

- A - Tylna powierzchnia kości łokciowej
-

- B - Tylna powierzchnia trzonu kości łokciowej
 - C - Tylna powierzchnia kości promieniowej
 - D - Tylna powierzchnia trzonu kości promieniowej
 - E - Błona międzykostna
-

20. Przyczep początkowy m. prostownika kciuka krótkiego (m. extensor pollicis brevis) to:

- A - Tylna powierzchnia kości łokciowej
 - B - Tylna powierzchnia trzonu kości łokciowej
 - C - Tylna powierzchnia kości promieniowej
 - D - Tylna powierzchnia trzonu kości promieniowej
 - E - Błona międzykostna
-

21. Przyczep początkowy m. prostownika kciuka długiego (m. extensor pollicis longus) to:

- A - 1/3 środkowa powierzchni trzonu kości promieniowej
 - B - 1/3 środkowa powierzchni trzonu kości łokciowej
 - C - 1/3 tylna powierzchni trzonu kości łokciowej
 - D - 1/3 tylna powierzchni trzonu kości promieniowej
 - E - Błona międzykostna
-

22. Przyczep początkowy m. prostownika wskaziciela (m. extensor indicis) to:

- A - Tylna powierzchnia kości łokciowej
 - B - Tylna powierzchnia trzonu kości łokciowej
 - C - Tylna powierzchnia kości promieniowej
 - D - Tylna powierzchnia trzonu kości promieniowej
 - E - Błona międzykostna
-



Przyczepy mięśni przedramienia- gr.boczna i tylna

Test z anatomii - z zakresu przyczepów mięśnie przedramienia grupy bocznej i tylnej

Poziom trudności: Trudny

Karta odpowiedzi

1. A, C,
2. B, C, D,
3. D, E,
4. A, B, C, D,
5. A,
6. B,
7. C,
8. A, D, E,
9. A, C, D,
10. A, D, E,
11. A, C, D, E,
12. B,
13. C,
14. D,
15. A, C, E,
16. D,
17. D,
18. C,
19. B, C, E,
20. D, E,
21. A, B, E,
22. A, E,