



anatomia

test z anatomii

Poziom trudności: Średni

1. Do szeregu bliższego kości nadgarstka zaliczamy

- A - kość czworoboczną większą
 - B - kość księżycowata
 - C - kość haczykowatą
 - D - kość czworoboczną mniejszą
-

2. Czy kość klinowa jest kością płaską?

- A - tak
 - B - nie
-

3. mięsień zginacz ramienia to

- A - mięsień czworogłowy
 - B - mięsień dźwigacz łopatki
 - C - mięsień trójgłowy
 - D - mięsień kruczo- ramienny
-

4. czy rzepka jest trzeszczką

- A - tak
 - B - nie
 - C - nie, ale staw kolanowy tak
-

5. w stawie ramiennym odbywają się ruchy:

- A - zginania
 - B - prostowania
 - C - obwodzenia
 - D - odwodzenia
 - E - przywodzenia
-

6. Czy skolioza jest krzywizną?

- A - tak
-

- B - nie
-

7. rotacja jest to:

- A - obrót
 - B - zgięcie
 - C - przywodzenie
 - D - obwodzenie
-

8. Do części twarzowej czaszki zaliczamy

- A - kość jarzmową
 - B - szczękę
 - C - kość potyliczną
 - D - kość czołową
-

9. łopatką składa się z

- A - wydrążenia stawowego
 - B - twardówki łopatki
 - C - dołu zagrzebieniowego
 - D - boków i kątów
-

10. kości długie to

- A - piszczelowa i strzałkowa
 - B - piszczelowa i ramienna
 - C - strzałkowa i łokciowa
 - D - łokciowa i ramienna
-

11. złe wykonanie iniekcji domięśniowej na pośladku może:

- A - uszkodzić mięsień
 - B - uszkodzić nerw kulszowy
 - C - uszkodzić nerw promieniowy
 - D - złamać miednicę
-

12. splot nerwowy ramienny składa się



- A - 3 ostatnich nerwów rdzeniowych szyjnych
 - B - 4 ostatnich nerwów rdzeniowych piersiowych i 1 lędźwiowego
 - C - 4 ostatnich nerwów rdzeniowych szyjnych i 1 piersiowego
 - D - 5 pierwszych nerwów rdzeniowych szyjnych
-

13. Obojczyk składa się z części:

- A - barkowej
 - B - mostkowej
 - C - długiej
 - D - ramiennej
-



anatomia

test z anatomii

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. B
2. B
3. D
4. A
5. A, B, C, D, E,
6. B
7. A
8. A, B,
9. A, D,
10. A, B, C, D,
11. B
12. C
13. A, B,