

Dogoterapia

Wiedza na temat dogoterapii

Poziom trudności: Trudny

1. Dogoterapeutą nie powinna być osoba, która ma skończone studia:

- A - fizjoterapii
 - B - pedagogiki specjalnej
 - C - psychologii klinicznej
 - D - biologii
-

2. Prekursorem "terapii z udziałem zwierząt" był:

- A - Kevin Treatment
 - B - Boris Levinson
 - C - Bob McGeorge
 - D - Eric Corson
-

3. Do programów dogoterapii nie należy:

- A - AAA
 - B - AAC
 - C - AAE
 - D - AAT
-

4. Celem, który stawia sobie dogoterapeuta nie powinien być:

- A - regulacja napięcia mięśniowego
 - B - podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi
 - C - rozwijanie werbalizacji
 - D - rozwijanie funkcji poznawczych
-

5. Jakie korzyści biologiczne ma dogoterapia?

- A - podwyższenie stężenia kortyzolu we krwi
 - B - zwiększone wydzielanie somatotropiny
 - C - zahamowanie wydzielania endorfin
 - D - zmniejszenie liczby komórek limfocytów T
-

6. Wskazaniem do dogoterapii nie jest/są:

- A - autyzm
 - B - mózgowe porażenie dziecięce
 - C - nerwica
 - D - choroby infekcyjne
-

7. Po co psy wysyłają "calming signals"?

- A - aby zredukować stres
 - B - aby przygotować się do zajęć
 - C - aby poinformować przewodnika, że są głodne
 - D - aby zakończyć zajęcia
-

8. Które zachowania psa powinny być stanowczo wygaszone podczas treningu szkoleniowego?

- A - mrużenie oczu
 - B - szczekanie bez potrzeby
 - C - merdanie ogonem
 - D - wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
-

9. Która rasa psa nie powinna być stosowana do dogoterapii?

- A - Mastyf
 - B - Labrador Retriever
 - C - Nowofundland
 - D - Jamnik
-

10. Która czynność nie należy do "złotej dwunastki" w sposobie szkolenia psa?

- A - zakładanie kolczatki na okres 5 minut
 - B - trzymanie przez różne osoby
 - C - kontakt z różnymi powierzchniami
 - D - częste pozostawianie na 45 min bez nikogo
-



Dogoterapia

Wiedza na temat dogoterapii

Poziom trudności: Trudny

Karta odpowiedzi

1. D
2. B
3. B
4. B
5. B
6. D
7. A
8. B
9. A
10. A