



Spr UTK

wiedza z podręcznik UTK

Poziom trudności: Średni

1. Która z bramek logicznych realizuje iloczyn logiczny $Y=A*B$ i $Y=A^A$?

- A - OR
 - B - NAND
 - C - AND
 - D - NOT
-

2. Który przerzutnik może być zbudowany z dwóch bramek NAND oraz NOR ?

- A - JK
 - B - T
 - C - D
 - D - RS
-

3. Jaki format płyty głównej został wyprodukowany pierwszy ?

- A - WTX
 - B - AT
 - C - BTX
 - D - ATX
-

4. Który z formatów płyty głównej został wyprodukowany dla serwerów ?

- A - ITX
 - B - WTX
 - C - LPX
 - D - NLX
-

5. Składnik BIOS-u który umożliwia zmianę ustawień BIOS-u .

- A - POST
 - B - ACPI
 - C - BIOS Setup
 - D - Bootstrap loader
-



6. ile cyfr jest w systemie szesnastkowym ?

- A - 10
 - B - 9
 - C - 6
 - D - 11
-

7. Jaka magistrala mikroprocesora odpowiada za przesyłanie sygnałów sterujących pomiędzy mikroprocesorem a pamięcią RAM i urządzeniami wejścia wyjścia .

- A - magistrala Danych
 - B - magistrala sterująca
 - C - magistrala adresowa
 - D - magistrala pamięci
-

8. w jakiej architekturze mikroprocesora rozkazy i dane przechowywane są w oddzielnych pamięciach ?

- A - architekturze z Princeton
 - B - architekturze mieszanej
 - C - architekturze harwardzkiej
-

9. jaki typ obudowy płyty głównej miał plastikową obudowę

- A - SEPP
 - B - SPGA
 - C - PGA
 - D - SECC
-

10. który z formatów płyt głównych ma największy rozmiar

- A - AT
 - B - BTX
 - C - WTX
 - D - ATX
-



Spr UTK

wiedza z podręcznik UTK

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. C
2. D
3. B
4. B
5. C
6. A
7. B
8. C
9. D
10. C