



UTK GWALENTO

Test z utk pisany na podstawie książki

Poziom trudności: Trudny

1. Magistrala odpowiedzialna za przesyłanie sygnałów sterujących między mikroprocesorem, pamięcią RAM i pozostałymi urządzeniami wejścia-wyjścia. to magistrala:

- A - Sterująca
 - B - Pamięci
 - C - Danych
 - D - Adresowa
-

2. Zestawienie odpowiednich sterowników stanowiących pomost pomiędzy zainstalowanym sprzętem a systemem operacyjnym to :

- A - Bios Setup
 - B - Bios
 - C - ACPI
 - D - Post
-

3. Zalecana odległość oczu od ekranu monitora wynosi:

- A - 30-65 cm
 - B - 45-80 cm
 - C - 40-75 cm
 - D - 35-70 cm
-

4. Pamięć ROM jest zwana również jako:

- A - EPROM
 - B - RAM
 - C - PROM
 - D - MROM
-

5. Chipset składa się z mostka północnego i:

- A - wschodniego
 - B - zachodniego
 - C - północno-wschodniego
 - D - południowego
-

6. Bramki logiczne to inaczej:

- A - Mikroprocesory
 - B - Tranzystory
 - C - Funktory logiczne
 - D - Mnożniki binarne
-

7. Wewnętrzna komórka pamięci mikroprocesora przechowująca obecnie przetwarzaną instrukcję to:

- A - Licznik rozkazów
 - B - Rejestr rozkazów
 - C - Rejestr poleceń
 - D - Akumulator
-

8. Bramka realizująca negację to:

- A - NOT
 - B - NOR
 - C - NAND
 - D - AND
-

9. Cyfrowymi układami kombinacyjnymi umożliwiającymi wykonanie operacji sumowania liczb binarnych lub dziesiętnych są:

- A - Sumatory
 - B - Rejestry
 - C - Liczniki
 - D - Przerzutniki
-

10. Złącze służące do podłączenia monitorów wykorzystujących sygnał analogowy. to:

- A - DVI-I
 - B - D-SUB
 - C - S-VIDEO
 - D - HDMI
-

11. Rodzajem pamięci RAM nie jest:

- A - SDRAM
 - B - DIMM
 - C - HDD
 - D - DDRAM
-

12. Do BIOS-u firmy AWARD wejdzimy naciskając klawisz:

- A - CTRL+S
 - B - F2 lub F10
 - C - CTRL+ALT+S
 - D - F1 lub Del
-

13. Dekoder służy do:

- A - Zbieraniu informacji dla rejestru
 - B - Zapisywania informacji w postaci binarnej
 - C - Konwertowaniu liczb dziesiętne na liczby binarne
 - D - Konwertowaniu liczb binarnych na liczby dziesiętne
-

14. ALU to:

- A - Jednostka odpowiedzialna za sterowanie blokami procesora
 - B - Wewnętrzna komórka pamięci procesora
 - C - Jednostka arytmetyczno-logiczna procesora
 - D - Jednostka odpowiedzialna za adresowanie bloków procesora
-

15. UPS to:

- A - rodzaj modemu
 - B - awaryjny zasilacz
 - C - złącze rozszerzeń
 - D - listwa antyprzebieciowa
-

16. Za komunikację pomiędzy procesorem a pamięcią RAM służy mostek

- A - Północny
 - B - Południowy
 - C - Zachodni
 - D - Wschodni
-

17. Obudowa zaliczana jest do:

- A - Żadna z poniższych odpowiedzi nie jest poprawna
 - B - Podzespołów
 - C - Peryferii
 - D - Urządzeń wejścia-wyjścia
-

18. Transformatorem sterowanym za pomocą prądu jest tranzystor :

- A - unipolarny
 - B - bipolarny
 - C - biopolarny
 - D - polarny
-

19. Najmniejszą jednostką pamięci komputerowej jest :

- A - MegaBajt
 - B - Bajt
 - C - Bit
 - D - Fusebit
-



UTK GWALENTO

Test z utk pisany na podstawie książki

Poziom trudności: Trudny

Karta odpowiedzi

1. A
2. B
3. C
4. D
5. D
6. C
7. B
8. A
9. A
10. B
11. C
12. D
13. D
14. C
15. B
16. A
17. A
18. B
19. C