



Klatka piersiowa - anatomia

Test wiadomości o anatomicznej budowie klatki piersiowej

Poziom trudności: Średni

1. Nervus phrenicus:

- A - przebiega między blaszką ścienną i trzewną osierdza
 - B - wchodząc w obręb klp układu się pomiędzy arteria i vena subclavia
 - C - wychodzi ze splotu szyjnego
 - D - na szyi biegnie przyśrodkowo od n. vagus
 - E - w klatce piersiowej układu się do tyłu od korzenia płuca
-

2. Oceń poprawność twierdzeń dot. krążenia płodowego:

- A - przez ductus arteriosus krew płynie w kierunku od łuku aorty do lewej tętnicy płucnej lub pnia płucnego
 - B - w atrium sinistrum miesza się krew napływająca przez foramen ovale z krwią żylną doprowadzoną przez żyły płucne
 - C - sinus coronarius uchodzi do prawej komory serca
 - D - w łuku aorty płynie krew bogatsza w tlen i substancje odżywcze niż w aorcie zstępującej
 - E - vena cava inferior prowadzi do prawego przedsionka krew mieszaną tętniczo-żylną
-

3. W wydechu mogą brać udział:

- A - m. latissimus dorsi
 - B - m. transversus thoracis
 - C - m. intercostalis internus
 - D - m. scalenus anterior
 - E - m. scalenus posterior
-

4. Oceń poprawność przyporządkowania określonym tętnicom odchodzących od nich gałęzi:

- A - a. femoralis - a. epigastrica superficialis
 - B - a. iliaca externa - a. epigastrica inferior
 - C - a. thoracica interna - a. epigastrica superior
 - D - a. femoralis - a. circumflexa ilium profunda
 - E - a. iliaca externa - a. iliolumbalis
-

5. Oceń poprawność twierdzeń dot. przepony:

- A - termin "przegroda poprzeczna klatki piersiowej" jest synonimem przepony
 - B - chłonka z centrum tendineum jest drenowana do nodi lymphatici mediastini posterioris
 - C - prawidłowo kopuły przepony ustawione są asymetrycznie tzn. prawa wyżej, lewa niżej
 - D - loci minores resistentiae diaphragmatis to: trigonum costodiaphragmaticum, trigonum lumbosacrale et hiatus oesophagi
 - E - płuca nawet na głębokim wdechu nie wypełniają w całości pojemność zachyłków żebrowo-przeponowych
-

6. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących przepony:

- A - największą jej częścią jest część mostkowa
 - B - najmniejszą jej częścią jest część mostkowa
-

7. Oceń poprawność twierdzeń dot. osłuchiwania zastawek serca:

- A - valva bicuspidalis - miejsce uderzenia koniuszka serca
 - B - v. aortae - spatium intercostale II, linea sternalis sinistra
 - C - v. tricuspidalis - spatium intercostale V, linea sternalis dextra
 - D - zastawki serca osłuchuje się w miejscu ich rzutu na przednią ścianę klatki piersiowej
 - E - valva trunci pulmonalis - spatium intercostale II, linea sternalis dextra
-

8. Vena hemiazygos:

- A - leży w całości w mediastinum inferius posterius
 - B - może łączyć się z vena hemiazygos accessoria
 - C - wchodzi do klatki piersiowej przez fissura lateralis cruris sinistri diaphragmatis
 - D - jest przedłużeniem vena lumbalis ascendens sinistra
 - E - jej bezpośrednimi dopływami są venae intercostales posteriores sinistae od I do XI
-

9. Do ductus thoracicus z reguły uchodzi:

- A - truncus subclavius sinister
 - B - ductus lymphaticus dexter
 - C - truncus bronchomediastinalis anterior sinister
 - D - truncus bronchomediastinalis posterior dexter
-

10. Oceń poprawność twierdzeń dot. opłucnej:

- A - pleura pericardiaca pokrywa n. phrenicus
 - B - ligamentum pulmonale jest częścią mesopneumonium
 - C - trigonum thymicum występuje tylko u dzieci
 - D - membrana suprapleuralis umocowuje copula pleurae
 - E - pleura pulmonis całkowicie pokrywa powierzchnie płuc
-

11. Arteriae intercostales posteriores:

- A - zaopatrują pleura diaphragmatica
 - B - oddają rami dorsales
 - C - w przestrzeni międzyżebrowej układają się poniżej nervus intercostalis
 - D - zaopatrują pleura mediastinalis
 - E - zespalają się z rami intercostales anteriores
-



Klatka piersiowa - anatomia

Test wiadomości o anatomicznej budowie klatki piersiowej

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. B, C,
2. B, D, E,
3. A, B, C,
4. A, B, C,
5. B, C, E,
6. B
7. A,
8. A, B, D,
9. A, B, C, D,
10. A, B, D,
11. B, E,