Receptory komórki

zaawansowana biologia molekularna,

Poziom trudności: Średni

1. TCR - to receptor znajdujący się na powierzchni:
   - A - limfocytów cytotoksycznych
   - B - limfocytów regulatorowych
   - C - monocytów
   - D - granulocytów objętochonnych

---

2. Neksus to:
   - A - połączenie się dwóch komórek
   - B - połaczenie jonowo-metaboliczne(połaczenie szczelinowe)
   - C - półdesmosom
   - D - desmosom

---

3. Do rodziny receptorów lipofilowych wiążą się związki:
   - A - steroidy, T4, T3, retinoidy
   - B - białka G
   - C - ANF
   - D - cytokininy

---

4. Za niedobór glikokortykoidów odpowiedzialny jest:
   - A - receptor V2
   - B - receptor hormonu adrenokortykotropowego
   - C - receptor NGFI - B
   - D - receptor kortykosteroidalny

---

5. Do jakiego receptora limfocytu T następuje przyłączenie białka gp 120 wirusa HIV:
   - A - H3
   - B - CCR5
   - C - CXCR4
   - D - GPCR

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

6. Proprioceptor, to receptor zlokalizowany:
   - A - w ciałku Merkla
   - B - w jelicie cienkim czczym
   - C - w mięśniach
   - D - na wyspach Langerhansa

---

7. N-acetylo-5-metoksytryptamina wiąże się z:
   - A - eksteroceptorami
   - B - interoceptorami
   - C - teleceptorami
   - D - receptorami nadrodziny G

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

Receptory komórki

zaawansowana biologia molekularna,

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A
2. B
3. A
4. B
5. B
6. C
7. D

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska