



Delphi

Nieco o Delphi :)

Poziom trudności: Średni

1. składnia programu nie przedstawia się w sposób:

- A - program - interface - implementation - begin - end
 - B - program - interface - implementation - end
 - C - program - begin - end
 - D - program - begin - interface - implementation - end
-

2. Delphi IDE - jakim przyciskiem lub kombinacją można skompilować i uruchomić program?

- A - F9
 - B - Ctrl+F9
 - C - Ctrl+F11
-

3. {\$APPTYPE CONSOLE}:

- A - sprawia, że plik zostanie skompilowany z rozszerzeniem .console
 - B - sprawia, że program zostanie uruchomiony w Wierszu polecenia
 - C - sprawia, że program jest w wersji testowej
-

4. Jeżeli przy nazwie unitu zostanie dopisane platform, unit jest:

- A - zależny od wersji systemu i konfiguracji komputera
 - B - uważany za przestarzałe rozwiązanie
 - C - w wersji testowej
-

5. Zły nagłówek procedury to:

- A - procedure X;
 - B - procedure X();
 - C - procedure X(CosTam: Integer);
 - D - procedure X: Integer;
-

6. Delphi czasami zmienia rozszerzenia projektów programów. W Delphi 2005-06 to bdsproj, w 2007 - dproj. Jakie rozszerzenie wykorzystywane jest dla kompatybilności?

- A - dpr
-



- B - exp
 - C - prj
-



Delphi

Nieco o Delphi :)

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. D
2. A
3. B
4. A
5. D
6. A