

Farmakologia 2

Poziom trudności: Średni

1. Dawka letalna to

- A - dawka dobową
 - B - dawka wysycająca
 - C - dawka śmiertelna
 - D - dawka leku zbyt mała żeby wywołać efekt farmakologiczny
-

2. Piknometr to

- A - naczynie szklane, które pozwala na dokładny pomiar masy cieczy lub substancji sypkich przy ściśle określonej objętości
 - B - urządzenie do mierzenia grubości powłoki cukrowej drażetek
 - C - urządzenie mierzące grubość kryształów danej substancji
 - D - urządzenia mierzące twardość czopków
-

3. Waga Mohra to

- A - belkowa waga umożliwiająca szybkie pomiary gęstości cieczy
 - B - waga proszkowa o przedziale ważenia od 0,0001-0,01
 - C - waga służąca do mierzenia grubości i objętości kryształów
-

4. Likopodium to

- A - to inaczej zarodniki widłaka
 - B - substancja przeciwbakteryjna stosowana do odkażania pomieszczeń
 - C - gęste, prześwitujące podłoże stosowane do maści typu o/w
 - D - wszystkie odpowiedzi są poprawne
-

5. Dawka progowa to

- A - najmniejsza ilość substancji lub czynnika działających na organizm
 - B - największa dawka nie powodująca efektu toksycznego
 - C - najkorzystniejsza dawka leku inaczej dosis optima
 - D - żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa
-



6. Cerazyna, Cerasinum to

- A - воск pszczeli
 - B - parafina stała
 - C - olbrot
 - D - cera alba
-



Farmakologia 2

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. C
2. A
3. A
4. A
5. A
6. B