



Geomorfologia

Formy i procesy

Poziom trudności: Średni

1. Jaka jest szybkość spalania?

- A - 1-12mm/rok
 - B - 1-2m/rok
 - C - 50-100cm/rok
-

2. Co to jest kongelacja?

- A - inaczej wietrzenie mrozowe
 - B - sposób w jaki wietrzeją skały metamorficzne
 - C - zależność między wietrzeniem a klimatem
-

3. Gdzie w Polsce nie występują procesy krasowe?

- A - na Niele Nidziańskiej
 - B - w Tatrach Zachodnich
 - C - Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 - D - na Pojezierzu Mazurskim
-

4. Która forma nie jest pochodzenia polodowcowego?

- A - jezioro-oczko
 - B - sandr
 - C - oz
 - D - lido
-

5. Mogot to forma:

- A - pochodzenia polodowcowego
 - B - pochodzenia krasowego
 - C - pochodzenia eolicznego
 - D - pochodzenia sufozyjnego
-

6. Gdzie występuje cieczenie?

- A - W klimacie umiarkowanym kontynentalnym
-



- B - w klimacie polarnym
 - C - w klimacie wilgotnym równikowym
 - D - w klimacie podzwrotnikowym
-

7. Forma powstała po przecięciu szyi meandra to:

- A - starorzecze
 - B - łacha
 - C - płoso
 - D - amfiteatr
-

8. Najgrubsza pokrywa zwietrzelinowa występuje w klimacie:

- A - polarnym
 - B - równikowym wilgotnym
 - C - umiarkowanym
 - D - zwrotnikowym
-

9. Przykładem wybrzeża dalmatyńskiego może być:

- A - wybrzeże Polski
 - B - wybrzeże Morza czarnego
 - C - wybrzeże Chorwacji
 - D - wybrzeże Wielkiej Brytanii
-

10. Sieć rzeczna w rzeźbie rusztowej ma układ:

- A - prostokątny
 - B - dendrytyczny
 - C - kratowy
 - D - kolisty
-

11. Typowym elementem rzeźby krawędziowej jest:

- A - kuesta
 - B - fałd wielkopromienny
 - C - mogot
 - D - kotlina erozyjno-denudacyjna
-



Geomorfologia

Formy i procesy

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. A
2. A
3. D
4. D
5. B
6. C
7. A
8. B
9. C
10. C
11. A