język pascala

Poziom trudności: Średni

1. co daje sie po 'begin'?
   - A - ;
   - B - :
   - C - nic

---

2. jakie liczby są :integer;?
   - A - rzeczywiste
   - B - całkowite
   - C - znak
   - D - łańcuch

---

3. co oznacza ' until '?
   - A - jeśli
   - B - powtarzaj
   - C - aż

---

4. czy nazwa funkcji może być taka sama jak nazwa programu?
   - A - nie
   - B - tak

---

5. co oznacza ' const '?
   - A - lista zmiennych
   - B - lista stalych

---

6. jaki ma zakres byte?
   - A - 0 - 255
   - B - 0 - 65535
   - C - -128 - +127

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

7. co oznacza ' chr(x) '?
   - A - otrzymanie liczby odpowiadającej znakowi x z tabeli kodów ASCII
   - B - otrzymanie znaku o numerze dla x z tabeli kodów aASCII

---

8. w kodzie 16 liczba D to...
   - A - 10
   - B - 13
   - C - 15
   - D - 14

---

9. czy w kodzie 8 jest dozwolona liczba 58?
   - A - nie
   - B - tak

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska

język pascala

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. C
2. B
3. C
4. A
5. B
6. A
7. B
8. B
9. A

Copyright © 1995-2024 Wirtualna Polska