



Łąkarstwo

Poziom trudności: Średni

1. *Dactylis glomerata* to wskaźnik gleb zasobnych w:

- A - fosfor
 - B - miedź
 - C - azot
 - D - wapń
-

2. *Poa trivialis* posiada języczek:

- A - brak
 - B - krótki
 - C - postrzępiony
 - D - wydłużony
-

3. *Arrhenatherum elatius* występuje na glebach

- A - ubogich w azot
 - B - zasobnych w potas
 - C - zasobnych w wapń
 - D - ubogich w fosfor
-

4. Kalcnozę może powodować zawartość w runi

- A - tymotki łąkowej
 - B - wiechliny zwyczajnej
 - C - konietlicy łąkowej
 - D - kostrzewy czerwonej
-

5. *Phalaris arundinacea* występuje na

- A - grądach właściwych
 - B - murszowiskach
 - C - torfach
 - D - łęgach rozlewiskowych
-

6. Która z traw zbirana jest w zimie

- A - mozga trzcinowata
 - B - trzcina pospolita
 - C - śmiałek darniowy
 - D - manna mielec
-

7. Najwcześniej rozpoczynającą wegetację trawą jest

- A - tomka wonna
 - B - życica trwała
 - C - wiechlina łąkowa
 - D - stokłosa miękka
-

8. Kostrzyca to krzyżówka

- A - wiechliny łąkowej i wiechliny zwyczajnej
 - B - kostrzewy czerwonej i kostrzewy owczej
 - C - życicy trwałej i życicy wielokwiatowej
 - D - życicy trwałej i kostrzewy
-

9. Odporna na udeptywanie jest

- A - mozga trzcinowata
 - B - życica trwała
 - C - stokłosa bezostna
 - D - życica wielokwiatowa
-

10. Dopuszczalna zawartość azotu azotanowego w suchej masie u traw wynosi

- A - 0,9%
 - B - 1,2%
 - C - 0,2%
 - D - 0,5%
-



Łąkarstwo

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. C
2. D
3. C
4. C
5. D
6. B
7. A
8. D
9. B
10. C