



java

prosty test javy

Poziom trudności: Średni

1. czy interfejs może być przekształcony w inny interfejs?

- A - tak
 - B - nie
 - C - nie wiem
-

2. typ Char może być przypisany do typu Double bez rzutowania?

- A - tak
 - B - nie
 - C - nie wiem
-

3. czy Boolean może być przekształcony na integer przez rzutowanie i odwrotnie

- A - tak
 - B - nie
 - C - nie wiem
-

4. czy można przekształcić tablicę na obiekt bez rzutowania?

- A - tak
 - B - nie
 - C - nie wiem
-

5. czy tablicę integer można rzutować na tablicę byte

- A - tak
 - B - nie
 - C - nie wiem
-

6. W wyrażeniu z dwoma składnikami bez rzutowania jeżeli jeden jest integer a drugo float to wynik wyrażenia będzie typu

- A - float
 - B - integer
 - C - nie wiem
-

7. co zostanie wypisane na ekranie po wykonaniu kodu `byte b = (byte)256;`
`System.out.println(b);`

- B - 256
 - C - nie wiem
 - D - kod nie skompiluje się
-



java

prosty test javy

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi

1. B
2. B
3. B
4. A
5. A
6. A
7. A